

SÃO PAULO

Pendente com receptáculo de 3 luzes.



SEGURANÇA

Recomendações gerais

- Ao efetuar a instalação e/ou qualquer tipo de manutenção no produto, procure utilizar luvas de proteção.
- Certifique-se de que todos os fios e conexões estejam devidamente conectados e isolados
- Ao trocar as lâmpadas, certifique-se de que estejam completamente frias e desligadas.
- Para limpar a luminária, nunca utilize produtos químicos e/ou abrasivos. Nas partes metálicas não utilize água, apenas um pano macio e seco para retirar a poeira.



Antes de iniciar qualquer tipo de manutenção no produto, certifique-se de que a rede elétrica esteja desligada.

Instruções de Segurança

1. Produtos elétricos devem ser instalados por profissionais habilitados.
2. Certifique-se que a rede elétrica esteja desligada antes de iniciar a instalação.
3. Este produto deve ser instalado em área interna, pois não possui uma classificação de índice de produção (IP) para aplicação externa.
4. Utilizar lâmpadas LED de até 15W de potência, ou Lâmpadas Fluorescentes de até 25W, ou Lâmpadas halógenas de até 105W, lembrando dos cuidados a serem tomados com produtos que utilizam lâmpadas Incandescentes ou halógenas quanto as altas temperaturas
5. Os cabos e plugues seguem Normas Brasileiras. (Portaria Nº 322 06/2012).
6. Produto com receptáculo 3xE27
7. Indicado para uso de 3 lâmpadas LED de 12xW.
8. Tempo de garantia de 6 meses contra defeito de fabricação.
9. O não cumprimento das instruções acima poderá causar acidentes e a perda de garantia do produto.

Para peças de vidro e/ou acrílico tomar cuidado no manuseio e instalação quanto aos cantos vivos e arestas visando evitar quebras e acidentes.

INSTALAÇÃO


Itens para instalação

- Pendente
- Kit de buchas e parafusos
- Suporte de fixação


Instruções de Instalação

Antes de iniciar a instalação, leia todas as instruções de segurança. Caso você tenha dúvidas, consulte um profissional.


1. Retire o produto da embalagem e verifique se contém todos os componentes.
2. Fixe a travessa de fixação no teto utilizando as buchas e parafusos.




3. Faça a instalação elétrica. **(Atenção! Certifique-se que a energia está desligada).**



4. Acople a canopla na travessa de fixação, seguindo as guias de direcionamento.



5. Insira as Lâmpadas



6. Fixe o acrílico com auxílio do pino de acabamento

